

TRAINING MANUAL FOR TREATMENT ADVOCATES



HEPATITIS C VIRUS & COINFECTION WITH HIV

TAG

РАЗДЕЛ 10. БОРЬБА ЗА НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- Сейчас в разработке находится большое количество новых препаратов для лечения ВГС (для перорального применения), называемых **препаратами прямого действия**.
- Они действуют, атакуя различные части вируса гепатита С, не давая ему воспроизводиться.
- Существуют различные классы препаратов прямого действия, каждый из которых воздействует на определенную часть вируса в разные периоды его жизненного цикла.
- Некоторые препараты прямого действия могут использоваться с PEG-IFN и RBV (но на протяжении короткого времени) или только с RBV. Они также могут использоваться в сочетании друг с другом.

Борьба за новые препараты

- Иногда фармкомпании поставляют более старые лекарства по сниженным ценам, делая их более доступными в некоторых странах со средним уровнем доходов.
- Некоторые из них подходят людям только с определенным генотипом ВГС. Они менее эффективны и имеют более выраженные побочные эффекты, чем новые препараты.

Борьба за новые препараты

- Новые препараты в сочетании со старыми могут серьезно увеличить нагрузку на бюджет из-за очень высоких цен.
- Может возникнуть необходимость замены схемы АРВ-лечения, чтобы избежать межлекарственного взаимодействия с препаратами прямого действия, но некоторые препараты для лечения ВИЧ доступны не везде.
- Необходимо провести несколько тестов, чтобы определить, работает ли лечение.
- Может возрасти количество визитов к врачу.
- Побочные эффекты могут переноситься очень тяжело, и есть риск, что пациенты прекратят лечение до его завершения.

Борьба за новые препараты

- Некоторые из препаратов нужно принимать каждые 8 часов с едой, другие – каждые 12 часов. Этот режим приема соблюдать очень сложно.
- Длительность лечения зависит от того, есть ли у пациента ранний вирусологический ответ на лечение.
- Эта неопределенность затрудняет процесс принятия решения о начале лечения и для пациентов, и для медицинских работников, которым необходимо распланировать сроки терапии.

Борьба за новые препараты

- Очень важно иметь информацию о состоянии эпидемии на местном и национальном уровне, чтобы выступать за внедрение наиболее эффективных из возможных вариантов лечения ВГС.
- Некоторые препараты прямого действия нельзя сочетать с определенными АРВ-препаратами, которые, в свою очередь, могут широко применяться для лечения ВИЧ в вашей стране.
- Некоторые препараты прямого действия эффективны против конкретного генотипа; действие других может быть не изучено в отношении генотипов, распространенных в вашей стране.
- Некоторые схемы лечения очень просты и требуют менее тщательного контроля процесса лечения.

АДВОКАЦИЯ

Вопросы для обсуждения:

- Что вам известно о ВГС в вашей области/стране?
- Что нужно знать о новых препаратах для лечения ВГС?

Действия:

- Как можно обеспечить или улучшить доступ к препаратам прямого действия, которые нам необходимы?

- Выводы и рекомендации, содержащиеся в презентации, отражают точку зрения ее авторов, которая может не совпадать с мнением «Коалиции по готовности к лечению»
- Информация, содержащаяся в настоящем отчете, почерпнута из открытых источников. «Коалиция по готовности к лечению» не гарантирует стопроцентную достоверность данных, предоставленных третьими сторонами, а также может не разделять мнения третьих сторон, цитируемых в презентации.
- Упоминание любых международных непатентованных или торговых названий препаратов не означает, что «Коалиция по готовности к лечению» отдает им предпочтение или, наоборот, не рекомендует их.
- Упоминание любых схем лечения в тексте ни при каких обстоятельствах не может быть использовано в качестве альтернативы консультации врача-специалиста.